



CATÁLOGO DE BANDAS

BRIDGESTONE FIRESTONE Y BANDAG PROVEEDORES DE SOLUCIONES

Bandag es la manera más confiable de maximizar el ciclo total de tus neumáticos.



RÁPIDO

Tu negocio requiere velocidad y dinamismo. Con Bandag ganá tiempo para mantener a tu flota en movimiento.

Un proceso innovador y de calidad superior con una cobertura de servicios en todo el país a través de una red especializada.



ECONÓMICO

El rendimiento de los neumáticos reconstruidos con Bandag es similar o superior al de los neumáticos nuevos con un costo que representa solamente un tercio aproximadamente.



CALIDAD



RENTABILIDAD



SUSTENTABILIDAD

RUTA

TODAS LAS POSICIONES



	 MEDIDAS	 ANCHO DE BANDA	 PROFUNDIDAD DE ESTRÍA
B269			
	220	220 mm	15,0 mm
	230	230 mm	15,0 mm
	240	240 mm	15,0 mm
	250	250 mm	15,0 mm
	260	260 mm	15,0 mm
B440			
	210	210 mm	14,0 mm
	220	220 mm	14,0 mm
	230	230 mm	14,0 mm
	240	240 mm	14,0 mm
	250	250 mm	14,0 mm
	260	260 mm	14,0 mm
	270	270 mm	14,0 mm

RUTA

EJES DE TRACCIÓN



	 MEDIDAS	 ANCHO DE BANDA	 MEDIDAS NEUMÁTICOS
B729			
	230	230 mm	18,5 mm
	240	240 mm	18,5 mm
	250	250 mm	18,5 mm
	260	260 mm	18,5 mm
	270	270 mm	18,5 mm
BDR-AS2			
	220	220 mm	17,5 mm
	235	235 mm	17,5 mm
	250	250 mm	17,5 mm
	260	260 mm	17,5 mm
D4300			
	9	219 mm	17,5 mm
	10,5	236 mm	17,5 mm
	250	250 mm	17,5 mm
	260	260 mm	17,5 mm
	270	270 mm	18,0 mm
BDL2			
	230	230 mm	16,0 mm
	240	240 mm	16,0 mm
	250	250 mm	16,0 mm
	260	260 mm	16,0 mm

RUTA

EJES LIBRES



	MEDIDAS	ANCHO DE BANDA	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA
BTL-SA2	210 220 230 240 250 260	210 mm 220 mm 230 mm 240 mm 250 mm 260 mm	13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm 13,0 mm
BTR-SA	240 250 260 290	240 mm 250 mm 260 mm 290 mm	12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm
BTL3	220 230 240 250 260	220 mm 230 mm 240 mm 250 mm 260 mm	11,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 11,0 mm 11,0 mm
BTL9	210 220 230 240 250 260	210 mm 220 mm 230 mm 240 mm 250 mm 260 mm	9,0 mm 9,0 mm 9,0 mm 9,0 mm 9,0 mm 9,0 mm

VEHÍCULOS LIVIANOS

TODAS LAS POSICIONES



	MEDIDAS	ANCHO DE BANDA	PROFUNDIDAD DE ESTRÍA
BRLT2	170 180 188 195 205	170 mm 180 mm 188 mm 195 mm 205 mm	11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm 11,8 mm
BRYR	600 650 700 750 800 850	152 mm 165 mm 178 mm 191 mm 203 mm 216 mm	11,1 mm 11,1 mm 11,1 mm 11,1 mm 11,1 mm 11,1 mm

VEHÍCULOS LIVIANOS

EJES DE TRACCIÓN



	 MEDIDAS	 ANCHO DE BANDA	 PROFUNDIDAD DE ESTRÍA
CT			
	600	152 mm	13,2 mm
	650	165 mm	12,7 mm
	700	178 mm	12,7 mm
	750	191 mm	13,2 mm
	800	203 mm	13,2 mm
	850	216 mm	13,2 mm

MIXTO / SEVERO

TODAS LAS POSICIONES



	 MEDIDAS	 ANCHO DE BANDA	 PROFUNDIDAD DE ESTRÍA
BRMS			
	220	220 mm	17,5 mm
	230	230 mm	17,5 mm
	240	240 mm	17,5 mm
	250	250 mm	17,5 mm

BRSS			
	220	220 mm	16,0 mm
	230	230 mm	16,0 mm
	240	240 mm	16,0 mm
	250	250 mm	16,0 mm

BRMS2			
	220	220 mm	13,0 mm
	230	230 mm	13,0 mm
	240	240 mm	13,0 mm
	250	250 mm	13,0 mm

MIXTO / SEVERO

EJES DE TRACCIÓN



	 MEDIDAS	 ANCHO DE BANDA	 PROFUNDIDAD DE ESTRÍA
BLSS			
	240 250 260	240 mm 250 mm 260 mm	25,5 mm 25,5 mm 25,5 mm
BDMS1			
	220 230 240 250 260	220 mm 230 mm 240 mm 250 mm 260 mm	20,0 mm 20,0 mm 20,0 mm 20,0 mm 20,0 mm
BDX2			
	230 240 250 260	230 mm 240 mm 250 mm 260 mm	17,0 mm 17,0 mm 17,0 mm 17,0 mm
CNT-MB			
	180 190 200 210 215	180 mm 190 mm 200 mm 210 mm 215 mm	14,0 mm 14,0 mm 14,0 mm 14,0 mm 14,0 mm



BRIDGESTONE FIRESTONE Y BANDAG PROVEEDORES DE SOLUCIONES

bandag

URBANOS

TODAS LAS POSICIONES



MEDIDAS



ANCHO DE
BANDA



PROFUNDIDAD
DE ESTRIA

B163



220	220 mm	17,0 mm
230	230 mm	17,0 mm
240	240 mm	17,0 mm
250	250 mm	17,0 mm
260	260 mm	17,0 mm

BDV2



220	220 mm	15,0 mm
230	230 mm	15,0 mm
240	240 mm	15,0 mm
250	250 mm	15,0 mm
260	260 mm	15,0 mm

MAPA DE APLICACIÓN

SUPERFICIE		PAVIMENTO			PAVIMENTO/TIERRA
APLICACIÓN		AUTOPISTA	URBANOS	LIVIANOS	MIXTO / SEVERO
EJES	TODAS LAS POSICIONES	B269, B440	B163, BDV-2	BRLT2, BRYR	BRMS, BRSS, BRMS2
	TRACCIÓN	B729, BDR-AS2, D4300, BDL2		CT	BLSS, BDMS1, BDX2, CNT-MB
	TRAILER	BTL-SA2, BTR-SA, BTL3, BTL9			

ANCHO DE BANDA DE RODAMIENTO

MEDIDA DEL NEUMÁTICO	1521	60	165	170	177 - 188	188 - 191	194 - 195	200 - 205	210 - 211
	7.00-16	195/70R15	7.50R16	195/70R15	205/70R15	9.00-20	9.00-20	9.00-20	10.00-20
	7.50-16	195/75R16	7.50X16	195/75R16	205/75R16	9.00R20	9.00R20	9.00R20	10.00R20
	7.00R16		195/70R15	205/70R15	215/75R17.5	225/60R15	215/75R17.5	10.00-20	11.00R22
	7.50R16		195/75R16	205/75R16		225/75R16	235/75R17.5	10.00R20	235/75R17.5
						215/75R17.5		215/75R17.5	
								235/75R17.5	
	215 - 216	219 - 225	230	235 - 236	240	250 - 252	260	270	290
	10.00-20	10.00R20	10.00R20	11.00R22	11.00R22	11.00R22	13.00R22	295/80R22.5	385/65R22.5
	10.00R20	11.00R22	11.00R22	11R22.5	12.00R22	12.00R22	295/80R22.5	305/80R22.5	
	11.00R22	11R22.5	11R22.5	12R22.5	12R22.5	12R22.5	305/80R22.5	315/80R22.5	
		275/80R22.5	12R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	12R24.5	315/80R22.5		
		275/70R22.5	275/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	275/80R22.5			
			275/70R22.5			295/80R22.5			
			295/80R22.5			305/80R22.5			
						315/80R22.5			

La información proporcionada en la tabla es solo orientativa, se deben seguir las leyes vigentes en cada país.



BRIDGESTONE **Firestone**

bridgestonecomercial.com.ar

Act. Argentina 2021